

# SendSPLicenseFileToServer

Функция SendSPLicenseFileToServer отправляет файл лицензии для сервера на рабочей станции с WAN

C

```
int __stdcall SendSPLicenseFileToServer(  
    const char* szGrdSPLicenseFileNameToServer,  
    const char* szURL,  
    const char* szProxyName,  
    const char* szProxyPassword,  
    const char* szOutFileName  
);
```

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <i>szGrdSPLicenseFileNameToServer</i> | Имя файла лицензии, подготовленного к отправке на сервер (с дополнительным '.toserver' расширением)   |
| <i>szURL</i>                          | Адрес URL сервера (опционально может быть NULL). По умолчанию <a href="https://activation.guardant.ru/activation.service.svc">https://activation.guardant.ru/activation.service.svc</a> |
| <i>szProxyName</i>                    | имя Proxu сервера (опционально может быть NULL)   |
| <i>szProxyPassword</i>                | пароль для входа в Proxu сервер (опционально может быть NULL)   |
| <i>szOutFileName</i>                  | имя лицензионного файла, предназначенного для активации (опционально может быть NULL). По умолчанию <i>szGrdSPLicenseFileName</i> + ".fromserver"                                       |

[Набор ошибок Guardant SP](#)

Функция SendSPLicenseFileToServer отправляет файл лицензии для сервера на рабочей станции с WAN. Функция предназначена для работы в режиме offline