

0018

Проброс ключей Guardant в виртуальную среду

При необходимости пробросить ключ в ОС семейства Windows, развернутую на удаленной рабочей станции, необходимо использовать стороннее ПО (например, USB over Network), работающее через ЛВС, или же аппаратное решение AnywhereUSB.

В случае использования виртуальных сред, можно использовать те же средства проброса, или инструменты, предоставляемые разработчиками виртуальных сред.


Обратите внимание! Средствами RDP ключи Guardant пробросить невозможно.

1. VMware Workstation

Требуется установка компонента VMware Tools

Для проброса в гостевую виртуальную ОС, развернутую в VMware Workstation, из списка виртуальных машин выберите нужную и вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши.

Выберите опцию Removable Devices, далее укажите устройство для проброса, выполните проброс опцией Connect





После выполнения указанных действий ключ Guardant должен определиться в гостевой ОС.


2. VMware ESXi 6.5

Требуется установка компонента VMware Tools


2.1 Если ключ подключен на удаленной рабочей станции

Добавляем USB контроллер









Теперь, когда контроллер добавлен, можно пробросить устройство



2.2 Если ключ подключен в сервер, на котором установлен ESXi

После добавления USB контроллера необходимо добавить USB устройство.








3. Oracle VM VirtualBox

Для Oracle VM VirtualBox порядок действий юдет следующим.

Рекомендуется установить в гостевую операционную систему Oracle VM VirtualBox Guest Additions.



В настройках гостевой ОС создаем USB фильтр



Далее подключаем устройство

