

GrdWrite

Функция(метод) **GrdWrite** выполняет запись данных в память ключа.

Синтаксис

C

```
int GRD_API GrdWrite(
    HANDLE hGrd,
    DWORD   dwAddr,
    DWORD   dwLng,
    void     *pData,
    void     *pReserved
);
```

h G rd	хэндл, через который будет выполнена данная операция
d w A d dr	адрес первого записываемого байта в ключе. Если <i>dwAddr</i> задать равным GrdSeekCur (0xFFFFFFFF) , то в качестве значения адреса памяти в электронном ключе, будет использовано текущее значение этого адреса ассоциированное с данным хэндлом. В случае успешного выполнения операции записи, текущее значение смещения внутри ключа будет передвинуто за конец записанного блока. Это полезно при организации последовательной потоковой записи данных. GrdSeekCur Использовать указатель текущего адреса памяти ключа для выполнения операции
d w L ng	количество записываемых байтов
p D ata	адрес буфера, содержащего данные для записи
p R e s e r v e d	зарезервировано. Значение должно быть равно NULL
GrdE_OK	Операция выполнена успешно.
GrdE_DongleLocked	Ключ заблокирован.
Перейти к списку всех ошибок Guardant API	

Функция **GrdWrite** позволяет записать данные в область памяти ключа, на которую не наложен запрет на запись и если ключ не был заблокирован на запись другим потоком. Адрес в ключе, по которому будет помещен первый из записанных байт, задается параметром *dwAddr*, количество записываемых байт - параметром *dwLng*. Режим адресации задается при вызове функции [GrdSetWorkMode](#) (по умолчанию используется режим UAM).

В случае успешного выполнения функции, начиная с адреса, заданного параметром *dwAddr*, в ключ будет записано *dwLng*-байт данных, взятых из буфера с адресом *pData*.

При попытке записать данные в область памяти, на которую установлен запрет на запись, или за пределами адресуемой области памяти, будет возвращено [GrdE_OK](#) однако ни один байт записан не будет. Если ключ был заблокирован другим потоком, будет возвращена ошибка [GrdE_DongleLocked](#).

C#

```

public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdSAM addr, byte[] data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdUAM addr, byte[] data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdSAM addr, byte data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdUAM addr, byte data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdSAM addr, short data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdUAM addr, short data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdSAM addr, ushort data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdUAM addr, ushort data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdSAM addr, int data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdUAM addr, int data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdSAM addr, uint data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdUAM addr, uint data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdSAM addr, long data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdUAM addr, long data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdSAM addr, ulong data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdUAM addr, ulong data)

```

grdHandle [in]

Тип: [Handle](#)

Хэнгл, через который будет выполнена данная операция

addr [in]

Типы: [GrdSAM](#), [GrdUAM](#)

Адрес первого записываемого байта в ключе.

data [in]

Типы: [byte\[\]](#), [byte](#), [short](#), [ushort](#), [int](#), [uint](#), [long](#), [ulong](#)

Адрес буфера, который содержит данные для записи.

GrdE_OK	Операция выполнена успешно.
GrdE_DongleLocked	Ключ заблокирован.
Перейти к списку всех ошибок Guardant API	

Метод **GrdWrite** позволяет записать данные в область памяти ключа, на которую не наложен запрет на запись и если ключ не был заблокирован на запись другим потоком. Адрес в ключе, по которому будет помещен первый из записанных байт, задается параметром *addr*. Режим адресации задается в зависимости от типа параметра *addr* ([GrdSAM](#), [GrdUAM](#)). Если в качестве параметра *addr* передается значение типа *int/uint*, то оно преобразуется к типу [GrdUAM](#). В случае успешного выполнения метода, начиная с адреса, заданного параметром *addr*, в ключ будут записаны данные взятые из параметра *data*.

При попытке записать данные в область памяти, на которую установлен запрет на запись, или за пределами адресуемой области памяти, будет возвращено [GrdE.OK](#), однако ни один байт записан не будет. Если ключ был заблокирован другим потоком, будет возвращена ошибка [GrdE.DongleLocked](#).

Java

```

public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdSAM samAddr, byte[] data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdUAM uamAddr, byte[] data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdSAM samAddr, short[] data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdUAM uamAddr, short[] data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdSAM samAddr, int[] data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdUAM uamAddr, int[] data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdSAM samAddr, long[] data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdUAM uamAddr, long[] data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdSAM samAddr, byte data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdUAM uamAddr, byte data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdSAM samAddr, short data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdUAM uamAddr, short data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdSAM samAddr, int data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdUAM uamAddr, int data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdSAM samAddr, long data)
public static GrdE GrdWrite(Handle grdHandle, GrdUAM uamAddr, long data)

```

grdHandle [in]

Тип: [Handle](#)

Хэндл, через который будет выполнена данная операция

samAddr (uamAddr) [in]

Типы: [GrdSAM](#) , [GrdUAM](#)

Адрес первого записываемого байта в ключе.

data [in]

Типы: [byte](#) [], [byte](#), [short](#), [short](#) [], [int](#), [int](#) [], [long](#), [long](#) []

Адрес буфера, который содержит данные для записи.

GrdE_OK	Операция выполнена успешно.
GrdE_DongleLocked	Ключ заблокирован.
Перейти к списку всех ошибок Guardant API	

Метод **GrdWrite** позволяет записать данные в область памяти ключа, на которую не наложен запрет на запись и если ключ не был заблокирован на запись другим потоком. Адрес в ключе, по которому будет помещен первый из записанных байт, задается параметром *samAddr (uamAddr)*. Режим адресации задается в зависимости от типа параметра *samAddr (uamAddr)* ([GrdSAM](#), [GrdUAM](#)). В случае успешного выполнения метода, начиная с адреса, заданного параметром *samAddr (uamAddr)*, в ключ будут записаны данные, взятые из параметра *data*.

При попытке записать данные в область памяти, на которую установлен запрет на запись, или за пределами адресуемой области памяти, будет возвращено [GrdE.OK](#), однако ни один байт записан не будет. Если ключ был заблокирован другим потоком, будет возвращена ошибка [GrdE.DongleLocked](#).