

Класс GrdGIR

Константы для получения информации с помощью метода [GrdGetInfo](#). Информация о текущем сетевом ключе.

Пространство имен: Guardant

Синтаксис

```
public class GrdGIR : GrdInfo
```

Константы

GrdGIR содержит следующие имена и значения.

Имя	Значение	Описание
VerSrv	0x5000	Версия и номер билда сервера Guardant Net.
LocalIP	0x5001	Локальный IP-адрес сервера Guardant Net.
LocalPort	0x5002	Локальный IP-порт сервера Guardant Net.
LocalNB	0x5003	Локальное NetBIOS-имя сервера Guardant Net.
RemoteIP	0x5004	Удаленный IP-адрес сервера Guardant Net.
RemotePort	0x5005	Удаленный IP-порт сервера Guardant Net.
RemoteNB	0x5006	Удаленное NetBIOS-имя сервера Guardant Net.
IniTimeoutSend	0x5008	Таймаут на отправку пакетов (из файла настроек сетевого клиента).
IniTimeoutReceive	0x5009	Таймаут на приём пакетов (из файла настроек сетевого клиента).
IniTimeoutSearch	0x500A	Таймаут на широковещательный поиск (из файла настроек сетевого клиента).
IniClientUDPPort	0x500B	UDP-порт клиента (поле устарело, всегда возвращается основной порт подключения к серверу).
IniServerUDPPort	0x500C	UDP-порт сервера (поле устарело, всегда возвращается основной порт подключения к серверу).
IniBroadcastAddress	0x500D	Широковещательный адрес сервера (из файла настроек сетевого клиента).
IniFileName	0x500E	Полный путь к файлу настроек сетевого клиента .
LocalMACAddress	0x500F	MAC адрес сетевого адаптера.
FullHostName	0x5010	Полное имя локального компьютера
IniServerIPName	0x5011	Имя сервера или его IP адрес.

См. метод: [GrdGetInfo](#)