

visibility

Описание

JSON-строка для передачи параметров поиска и доступа к лицензии.

Все поля опциональные и если не заполняются, то используются стандартные параметры «по умолчанию».

```
{
  // Perform feature search only inside of specified license. By default, the feature search is performed in
  all licenses
  "licenseId": 0x12345678,
  // Restriction for feature search area specified by GrdRemoteMode
  // By default the mixed mode are set
  "remoteMode": 3,
  // The mask for specifying the dongle models to which feature can be bound to (0 means all models). See
  GrdDongleModel enumeration
  // By default, the feature search is performed in all dongle models
  "dongleModel": 0x400,
  // The number of the product to which feature bound to (0 means all products). By default, the feature
  search is performed in all products
  "productNumber": 777,
  // Number of network resource to consume. By default, 1
  "networkResourceToConsume" : 1,
  // Configuration for Guardant Control Center
  "controlCenter":
  {
    // HostName or IP address of the computer on which Guardant Control Center is running
    "hostName": [ "192.168.77.77" ],
    // Broadcast search for remote licenses (enabled by default)
    "broadcastSearch" : true,
  }
}
```

Свойства

| | |
|--------------------------|--|
| licenseId | Выполнять поиск объектов только внутри указанной лицензии «По умолчанию» поиск производится во всех лицензиях |
| remoteMode | Ограничение для области поиска лицензии. 1 — искать ключи только локально 2 — искать ключи только по сети 3 — комбинированный поиск «По умолчанию» ищутся ЛОКАЛЬНЫЕ и СЕТЕВЫЕ лицензии |
| dongleModel | Позволяет однозначно указать модели ключей, к которым будет привязан лицензируемый компонент (0 — все модели) Доступные модели ключей определены в DongleModel enumeration . «По умолчанию» учитываются все возможные модели |
| productNumber | Номер продукта, к которому привязан компонент «По умолчанию» поиск глобальный и производится по всем продуктам разработчика |
| networkResourceToConsume | Количество сетевых лицензий, занимаемых за одну операцию GrdFeatureLogin |
| hostName | Имя компьютера или его IP-адрес. Передается hostName того компьютера, где установлен Guardant Control Center, раздающий сетевые лицензии Если параметр не задан, то используется широковещательный поиск для внутри локальной сети, если опция broadcastSearch включена |
| broadcastSearch | Включает или отключает широковещательный поиск в локальной сети |